


PM2.5 雙向流新風機

輕鬆過濾PM2.5 抑菌空氣最乾淨




BF-200 標準型 / BF-200S 智慧型
BF-350 標準型 / BF-350S 智慧型



www.alaska.com.tw

每一次的呼吸
都是一種享受



標準型用
AL-5 標準液晶控制器

牌價NT\$2,100元



智慧型用
AL-6 觸控型控制器

牌價NT\$8,400元

BF-200 牌價NT\$23,000元


BF-200S 牌價NT\$29,000元

BF-350 牌價NT\$28,000元


BF-350S 牌價NT\$34,000元

BF-200 標準型 / BF-200S 智慧型

換氣靜壓風量曲線表



外觀尺寸圖 (單位：mm)




功能規格表

型號	BF-200			BF-200S		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	100	94	87	100	94	87
電流 (A)	0.50	0.48	0.46	0.50	0.48	0.46
機外靜壓 (mmAq)	5.5	5.0	4.5	5.5	5.0	4.5
風量 (m³/h)	200	190	170	200	190	170
噪音 (dBA)	36	34	32	36	34	32
電源	220 V 60 Hz		外型尺寸 (mm)		508 X 603 X 209	
啟動電流 (A)	0.8		重量 (kg)		16	

PM2.5雙向流新風機安裝示意圖

新鮮空氣

污濁空氣



另購選配



可調式給排氣口
AN-42P (4吋)
AN-62P (6吋)




深型外氣罩
AO-32S (3吋)
AO-42S (4吋)
AO-62S (6吋)




深型外氣罩含防蟲網
AO-32SN (3吋)
AO-42SN (4吋)
AO-62SN (6吋)

BF-350 標準型 / BF-350S 智慧型

換氣靜壓風量曲線表



外觀尺寸圖 (單位：mm)



功能規格表

型號	BF-350			BF-350S		
風量調節	強	中	弱	強	中	弱
消耗功率 (W)	205	165	140	205	165	140
電流 (A)	1.10	0.95	0.75	1.10	0.95	0.75
機外靜壓 (mmAq)	13	13	10.5	13	13	10.5
風量 (m³/h)	350	300	250	350	300	250
噪音 (dBA)	38	35	32	38	35	32
電源	220 V 60 Hz		外型尺寸 (mm)		707 X 715 X 230	
啟動電流 (A)	1.2		重量 (kg)		25.2	

◆超薄機體 靈巧安裝

本體採用防銹性佳之鍍鋅板，機體高度薄形化
節省機台安裝空間，操作簡易，維護便利

◆一進一排等壓設計 舒適有感高效換氣

標準型採用強 / 中 / 弱，三段風速設計

智慧型採用強 / 中 / 弱 / 高給氣 / 高排氣，五段風速設計

◆馬達溫度保護設計 安全耐用又穩定

◆附有PM2.5高級濾網及粗效濾網



PM2.5高級濾網一次性過濾效率達90%，

具有抑菌及全效杜絕PM2.5，室內進氣最乾淨

粗效濾網抑菌、可清洗、使用壽命長

◆可做吊隱式、壁掛式兩種安裝

模組化設計，易於更換濾網好保養



同時 **過濾** 及 **換氣**

一網打淨兩大室內空氣問題

生原家電股份有限公司

SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司：台中市豐原區水源路490號 電話：04-25222186

台北營業所：台北市士林區前港街98號 電話：02-28827905

高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號 電話：07-3504566

◆為了使產品更適切客戶的需求，本型錄所刊載所有資料如有變更，例如：性能、尺寸、牌價，恕不另行通知，請以實機為準，敬請見諒。



阿拉斯加官方網站



阿拉斯加粉絲專頁